



Det kompletta karminfästningssystemet

***-Montera fönster och dörrar
enkelt och smidigt
oavsett karm/väggmaterial.***





“Vi har utvecklat TEMA Karminfästning i mer än 30 år för att våra kunder ska kunna göra säkra, varaktiga montage som sparar tid oavsett karm/väggmaterial!”

Vi såg ett stort behov hos våra kunder inom fönster- och dörrbranschen att hitta ett säkert, smidigt och enkelt sätt att montera fönster och dörrar. Tidigare improviserades montagen med kilar och spik.

TEMA Karminfästning är en avdelning hos Byggtema AB (orgnr.556182-7816)

Bolaget startades år 1971 och har DNV-certifikat för infästning av fönster och dörrar och varumärke sedan 1992.



Klara montage med endast ett fåtal verktyg

Med TEMA Karminfästningssystem möter vi kundernas önskemål att på ett enkelt, smidigt och med ett fåtal artiklar klara montage och motsvara de högt ställda krav som finns vid montage på klassade fönster och dörrar så som Brand – Inbrott – Ljud.

Man kan även efterjustera karmen samt att den dag fönstret/dörren skall bytas ut är demontering lika smidigt som montering.

Vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra våra produkter.



Idag finns TEMA Karminfästning som standard hos många av de ledande tillverkare inom fönster- och dörrindustrin som en självklar del i deras kvalitets-säkringssystem där TEMA Karmhylsa monteras i karm hos tillverkaren.

TEMA Montagebricka är en av våra nya smarta lösningar när karmar i PVC/Stål eller hårda träslag ska monteras.

MONTAGE
FILM

Du finner montagefilmer och smarta tips på vår hemsida
www.karminfastning.se



Många karmar ute på marknaden säljs med omonterade karmhylsor.

Därför har vi gjort det lätt att eftermontera Tema Karmhylsa och använda vårt karminfästningssystem.

Vi tycker det är viktigt att våra produkter ska finnas nära dig, därför har vi samarbete med återförsäljare runt hela Sverige, Norge, Danmark. Till våra kunder i övriga Skandinavium och Baltikum sänder vi snabba leveranser från vårt huvudlager. Kontakta oss för att få veta vart du har närmsta återförsäljare.

Innehåll

1. Information
2. Välj karmhylsa efter behov
3. Välj rätt skruv efter väggmaterial
4. Paketerbjudande
5. Montera karmar i ek, bok, stål aluminium eller plast
6. Tillbehör/Verktyg

SUPPORT
FÖR
ALLA!

Oavsett om du är beskrivare, fabrikant, återförsäljare eller montör så erbjuder vi dig support!
Tel. 0930-316 50
E-post: info@karminfastning.se



WEBB
SHOP

I vår webbshop handlar du snabbt och enkelt med "Klarna" som betalösning.
Vill även du bli avtalskund hos oss?
Kontakta oss!



- Välj karmhylsa efter behov

Karminfästningssystemet som fixar alla typer av karmmontage!

- Välj skruv efter väggmaterial

Försedd med cylinder som styr hylsan rakt vid inskruvning.

Cylinderfattning ger en exakt samverkan mellan hylsa och skruv.

Fiberskär undviker sprickbildning i trä.

Samtliga skruvar är försedd med torx 30.

M16 x 2 gäng anpassad för montage i karm tillverkad i trä och med TEMA Monteringsbricka i PVC, aluminium, stål och hårda träslag.

Två nivåer på gängspetsen, vilket ger effektiv infästning i betong, trä och metall.

Välj rätt längd på karmhylsan!

Vilken längd du ska välja på karmhylsan avgörs av fogbredd, dvs glipan mellan karm och vägg-samt tyngden på montaget.



TEMA Karmhylsa

Karmhylsa kan användas i alla typer av karmar oavsett material.

Artnr.	Längd	Antal	Förpack
10159	20 mm	700 st	Kartong
10168	28 mm	600 st	"-"
10195	32 mm	500 st	"-"
10200	40 mm	400 st	"-"



TEMA Karmhylsa Industri

Karmhylsa med försänkningsskär, ger ett slät karmstycke och därmed löper fritt genom fabrikenas olika bearbetningsstationer.

Artnr.	Längd	Antal	Förpack
10178	28 mm	600 st	Kartong
10138	32 mm	500 st	"-"
10140	40 mm	400 st	"-"
10160	60 mm	300 st	"-"



TEMA Karmhylsa Stål

Stålhylsorna är försedd med M16 x 2,0 mm gänga för montage i stål/tråkarm där vi har ett högre intrång och brandskydd.

Artnr.	Längd	Antal	Förpack
10135	25 mm	100 st	Kartong
10136	32 mm	"-"	"-"
10134	40 mm	"-"	"-"




TEMA Koppelhylsa

Anpassad för hopkoppling av karmar. När karmen inte kan monteras i vägg utan i annan karm.

Artnr.	Längd	Antal	Förpack
10132	32 mm	100 st	Kartong
10145	40 mm	"-"	"-"
10161	60 mm	"-"	"-"



TEMA Fixeringsskruv



Självborrande skruv för stålregel max 2 mm eller trä samt betong/tegel tillsammans med plugg artnr. 10199.

Artnr.	Längd	Antal	Förpack
10146	6,0x52 mm	100 st	Kartong

TEMA Betong/Träskruv



Betong:

Skruv 6,9x45 mm förborras med 5,5 mm Ø. Skruv 6,9x90 mm och 6,9x130 mm förborras med 6,0 mm Ø. Vilket medför att ingen plugg erfordras utan skruven skär in och fäster direkt i betongen.

Förankringsskruv med plugg för håltegel, leca och siporex:

Förborra med 8 mm Ø 6,9x90 mm & 6,9x130 mm detta görs direkt genom hylsan utan att karmen behöver avlägsnas. När väggmaterialet är sprött/svagt, använd ankarmassa + specialplugg för att förstärka materialet.

Trä:

Skruven är försedd med cutterspets som ger lättare skruvning och minskar risken för sprickor.

Artnr.	Längd	Antal	Förpack
10501-A	6,9x45 mm	100 st	Kartong
10505	6,9x70 mm	"-	"-
10190	6,9x90 mm	"-	"-
10130	6,9x130 mm	"-	"-

TEMA Lättbetongskruv



För montering i lättbetong, ingen förborring krävs.

Artnr.	Längd	Antal	Förpack
10506	6,9x125 mm	100 st	Kartong

TEMA Montageverktyg

Ett kombiverktyg som passar för samtliga moment för TEMA Karmhylsor samt tillhörande TEMA Förankringsskruvar för samtliga klasser.

Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
10162	100 mm	1 st	Kartong

1. Montage av karmhylsa i karm. 7 mm insex
2. Justering av karm från karmens insida. 10 mm insex
3. När plugg monterats. Cylinder
4. Fästskruv dras in genom karmhylsans fot. Torx 30



MONTAGE
FILM

Du finner montagefilmer och smarta tips på vår hemsida www.karminfastning.se





TEMA Infästningspaket till fönster & dörrar

Förpackning med TEMA Karmhylsa, TEMA Betong/Träskruv 45 mm samt ett stycke TEMA Montageverktyg.

Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
10139	28 mm	8 st	Kartong
10712		100 st	"-"
10713		300 st	"-"
10147	32 mm	8 st	"-"
10632		100 st	"-"
10633		300 st	"-"
10648	40 mm	8 st	"-"
10710		100 st	"-"
10711		300 st	"-"



TEMA Isolerpaket

Komplett paket för att färdigställa ditt karmmontage

9 meter Isolering glasull bredd 50 mm x tjocklek 30 mm
6 meter bottningslist 16 mm
2 st patroner Temakryl




Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
50160		1 st	Kartong

TEMA Reperationskit

Används när ett gammalt karmmontage inte håller sin funktion. Paketet innehåller koppelhylsa, montagebricka, betong/träskruv 45 mm och täcklock vit för 8 st infästpunkter.

Montaget sker från karmens insida.

- 1) Borra upp ett nytt 14 mm hål genom karmen.
- 2) Dra in hylsan från karmens insida.
- 3) Placeras Tema Montagebricka i fogen mellan karm och vägg.
- 4) Skruv art.nr 10501 dras genom hylsan från karmens insida och karmen justeras in, därefter hårddras skruven.



Artnr.	Längd	Antal	Förpack
10515	40 mm	8 st	Kartong





- Montera karmar tillverkade i ek, bok, aluminium, stål eller plast.



TEMA Montagebricka Enkel

Monteringsbricka i STÅL. Ger möjligheten att snabbt och enkelt montera fönster- och dörrkarmar tillverkade i aluminium, stål, plast eller hårda träslag som bok eller ek.

Monteringsbrickan ger då möjligheten att på samma sätt som vårt karminfästningssystem för träfönster, kunna justera fönster och dörrar vid installation och montering, men även vid senare tillfälle göra efterjusteringar.

Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
10163	55x25 mm	600 st	Kartong



TEMA Montagebricka Dubbel


Monteringsbricka i ZINK. Ger möjligheten att snabbt och enkelt montera fönster- och dörrarkarmar tillverkade av plast eller hårda träslag som bok och ek. Monteringsbrickan kan redan vid produktionsledet enkelt monteras, men kan även monteras av montören vid byggplatsen förutsatt att karmen har förborrade hål för ändamålet.

Monteringsbrickan ger då möjligheten att på samma sätt som vårt karminfästningssystem för träfönster, kunna justera fönster och dörrar vid installation och montering, men även vid senare tillfälle göra efterjusteringar.

Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
10155	55x30 mm	300 st	Kartong

Montageskruv till TEMA Montagebricka och TEMA Salningsclips

Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
10526	Trä	100 st	Ask
10525	Metall/plast	-"	-"



TEMA Salningsclips

Montera salningen på fönster och dörrar snabbt och enkelt med TEMA Salningsclips. Clipset skruvas fast på karmen innan fönstret/dörrkarmen monteras i vägghålet och med ett lätt tryck sätts salningen på plats.

Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
10158	22x45 mm	100 st	Ask



TEMA Förstärkningsbleck

Förstärkningsblecket används där det kan finnas behov för förstärkning av väggmateriel t.ex. lättklinker, lättbetong, håltegel och tegel.


Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
10157	135x55x0,9mm	20st/frp.	Ask



Plugg till TEMA Fixeringskruv

Vid montage i betong med skruv art. 10146

Artnr.	Längd	Antal	Förpack
10199	8/40 mm	100 st	Påse
		500 st	"-



Lättbetongplugg 8/80 till TEMA Betong/Träskruv

Används tillsammans med skruv art.nr 10190 eller art.nr 10130 vid montage i håltegel, leca och porösa material.

Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
10189	8/80 mm	100 st	Påse

Täcklock



Döljer karmhysan i karmen. Finns även att få i fler förpackningsstorlekar.


Artnr.	Färg	Håll	Antal	Förpack
10165	Vit	14 mm	200 st	Påse
10167	Furu	"-	"-	"-
10166	Brun	"-	"-	"-
10164	Svart	"-	"-	"-
10425	Vit	18 mm	"-	"-



SDS-Borr 210 mm

Längd: 210 mm Max Borrdjup: 160 mm.

Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
10512	5,5	1 st	Påse
10511	6,0	1 st	
10184	7,0	1 st	
10191	8,0	1 st	



Karmborr CV-DS14*150

Träborr för samtliga TEMA karmhyslor

Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
10203	14 mm	1 st	Påse



TEMA Hålsåg Bimetall

Används för håltagning vid montering av TEMA Montagebricka art.nr 10163. Fönster- och dörrkarmar tillverkad i aluminium, stål eller plast.

Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
10170	19 mm	1 st	Påse



Hålsåg HM

För att montera TEMA Montagebricka art.nr 10163.

Fönster- och dörrkarmar tillverkade i aluminium eller plast.

Artnr.	Storlek	Antal	Förpack
10148	18 mm	1 st	Påse



Det kompletta karminfästningssystemet



SUPPORT
FÖR
ALLA!

Oavsett om du är beskrivare, fabrikant, återförsäljare eller montör så erbjuder vi dig support!

Tel. 0930-316 50 E-post: info@karminfastning.se

